

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2026 (0 A 12 MESES)

Vacina	Ao nascer	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses
BCG	Dose Única								
Hepatite B	1ª Dose								
Penta (DTP+Hib+HB)		1ª Dose		2ª Dose		3ª Dose			
VIP (Poliomielite)		1ª Dose		2ª Dose		3ª Dose			
Rotavírus Humano		1ª Dose		2ª Dose					
Pneumocócica		1ª (20-v)		2ª (10-v)					Reforço (20-v)
Meningocócica C			1ª Dose		2ª Dose				
Covid-19						1ª Dose	2ª Dose	3ª Dose	
Febre Amarela						Excepcional		1ª Dose	
Influenza (Gripe)						Anual			
Meningocócica ACWY									Dose Única
Triplíce Viral (SCR)									1ª Dose

1. Febre Amarela: Dos 6 aos 8 meses, pode ser indicada em caráter excepcional para áreas com alto risco epidemiológico. A dose de rotina é dada aos 9 meses.

2. Influenza: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser vacinadas anualmente (se for a primeira vez, recebem 2 doses com 30 dias de intervalo).

3. Rotavírus: 1ª dose máxima aos 3m15d; 2ª dose máxima aos 7m29d. Se perder os prazos, perde-se a oportunidade de vacinação contra o rotavírus.

Esquema vacinal adaptado do Ministério da Saúde



15 MESES A 9 ANOS

Vacina	15 meses	4 anos	5 anos	9 anos
DTP (Difteria, Tétano, Coqueluche)	1º Reforço	2º Reforço		
VIP (Poliomielite)	1º Reforço	2º Reforço		
Tríplice Viral (SCR)	2ª Dose			
Varicela	1ª Dose	2ª Dose		
Hepatite A	Dose Única			
Febre Amarela		Reforço		
Pneumocócica 20-valente			Povos Indígenas (1d)	
HPV4				Dose Única

1. **Pneumocócica 20-valente aos 5 anos:**
Aplicável exclusivamente para povos indígenas a partir de 5 anos de idade que não tenham histórico vacinal completo com a pneumocócica conjugada.
2. **HPV4:** Administrada aos 9 anos em dose única. Em caso de atraso na vacinação, pode ser recebida até os 14 anos, 11 meses e 29 dias (o mais precocemente possível para melhor proteção).
3. **Febre Amarela:** O reforço aos 4 anos é essencial para manter a imunidade adquirida na primeira infância.